



個装箱仕様変更等のご案内

生物学的製剤基準 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン

スクエアキッズ[®]皮下注シリンジ

日本薬局方 生物学的製剤基準 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」

日本薬局方 生物学的製剤基準 乾燥弱毒生風しんワクチン

乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」

日本薬局方 生物学的製剤基準 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北里第一三共」

日本薬局方 生物学的製剤基準 沈降破傷風トキソイド

沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ

このたび、上記製品につきまして、個装箱の仕様、確認シールを変更いたしますので、下記のとおりご案内申し上げます。

2017年6月

記

対象製品

スクエアキッズ皮下注シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	瓶入 1人分 1本 溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mL 1本添付
乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」	瓶入 1人分 1本 溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mL 1本添付
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北里第一三共」	瓶入 0.5mL 1本
沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本

中面もご覧ください。▶▶▶▶

製造販売元

北里第一三共ワクチン株式会社



販売元

第一三共株式会社

販売提携



ジャパンワクチン株式会社

販売提携

サノフィ株式会社

SANOFI PASTEUR

※スクエアキッズ皮下注シリンジのみ

変更内容

品名	包装	確認シール		個装箱		
		形状変更・糊付け廃止	最終有効年月日の西暦桁数変更	確認シール貼付部位のミシン線追加	確認シール貼付の向き変更	デザイン変更
スクエアキッズ皮下注シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本	—	○	○	○	—
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	瓶入 1人分 1本 溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mL 1本添付	○	○	○	—	○
乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」	瓶入 1人分 1本 溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mL 1本添付	○	○	—	—	—
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北里第一三共」	瓶入 0.5mL 1本	○	○	—	—	—
沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本	—	○	○	○	—

- 確認シール貼付面を切り離しやすく変更いたします。
(確認シール貼付面に、ミシン線を追加いたします)
- 確認シールの貼付向きを変更し、剥がしやすくいたします。

例表示：スクエアキッズ皮下注シリンジ

変更前

変更後

ミシン線追加
(確認シール貼付面の箱上下を指で矢印方向に押す、またはミシン線で切り離して中央で折り曲げると、シール端が浮き上がり、剥がしやすくなります。)

- 個装箱のデザインを変更いたします。
- 確認シールの角の形状変更および左端の糊付けを廃止し、剥がしやすくいたします。
- 最終有効年月日の西暦桁数を2桁から4桁に変更いたします。



変更品の識別方法

変更に伴う個装箱および梱包箱への表示はいたしませんのでご了承ください。

変更品の出荷予定時期、製造番号

品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期	製造番号
スクエアキッズ皮下注シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本	081-101290	6月	DM027A
おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	瓶入 1人分 1本 溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mL 1本添付	081-112036	7月	LF055A
乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一三共」	瓶入 1人分 1本 溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mL 1本添付	081-112012	8月	RF007A
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北里第一三共」	瓶入 0.5mL 1本	081-112067	9月	BB012A
沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本	081-112074	10月	TM015A

※ 出荷時期は国家検定等の状況により、後ろにずれ込む可能性がございます。



Daiichi-Sankyo